



开江县中医院 办公家具采购项目

项目名称：开江县中医院办公家具采购项目

采 购 人：开江县中医院

地 址：达州市开江县新宁镇淙城后街 153 号

联系电话：0818-8222265

日 期：2025 年 8 月 18 日



询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省政府集中采购目录及标准》等法律法规，我单位诚邀符合条件的申请人参加“开江县中医院办公家具采购项目”，欢迎符合条件的各潜在供应商前来响应。实施方式：询价方式。如有意参与本次询价，请及时办理询价手续并领取相关资料，并在本邀请规定的时间内提交相关资料。

一、项目概况

项目名称：开江县中医院办公家具采购项目。

预算价格：237880 元，见附件 1。

二、拟采购清单：见附件 1

三、申请人须递交的响应文件

- 1、供应商营业执照；
- 2、提供产品应具备的必备资料；
- 3、授权委托书、被授权人身份证复印件；（有工作人员到现场或有非法人签订的相应文件的）
- 4、产品报价单包括：产品名称、厂家、规格型号、单价。
- 5、法律、行政法规规定的其他条件。

★所有资料密封保存，材料外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖招标申请人单位公章。未按要求密封的申请书将不予受理。



★资料不全、资质证明弄虚作假，将取消该申请人在我院的投标资格。

四、询价采购报名及相应文件递交时间及地点：

申请人于截止时间前，将资料密封后于医院现场递交或者邮寄至开江县中医院，逾期将被拒绝。

报名开始时间：2025年8月18日09点。

报名截止时间：2025年8月22日12点。

收件人姓名：孙老师；收件人电话：13890422577；

项目咨询人：黎老师；咨询人电话：15892983229

地址：四川省达州市开江县新宁镇淙城后街153号

五、资格审查方式：资格后审

六、询价原则、结果确定时间及方法

询价资料审核时间：2025年8月22日15:00。本次询价在符合产品参数要求的情况下，采用最低价法，确定一家申请人为中选人，并向中选人发出中选通知书并在医院官网进行公示。若中选人放弃中选、或提出书面说明不能履行合同的，采购人将依次从候选人中补齐中选人。如果出现并列的情况，采购人有权自行从中确定中选人，其他申请人不得有异议。

七、中选结果公示：中选结果将在医院官网进行公示。



附件 1:

办公家具采购清单

名称	规格	预算 单价	采购 数量	总预 算	参数
办公桌	1.4*0.7 米	320	172	55040	<p>1、面材：采用达到国标 E0 级优质实木颗粒板，经防潮、防腐、防虫等工艺处理，游离甲醛释放量 2.8mg/100g，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$，吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。无味、防火、耐磨、防污、硬度高、台面平整，木材干燥至 9%的含水率；</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 本色自动封边，厚 PVC 封边带，不变形、不开裂，封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标 E0 级环保标准；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹理清晰，抗紫外线达 4-5 级（SGS 检测）；优质环保型喷胶；</p> <p>3、五金配件：优质五金配件。</p>
办公椅	与办公桌 风格统一	150	189	28350	<p>1、面料：透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度$>10\text{N/mm}^2$，断裂伸长率$\leq 80\%$，摩擦色牢固度≥ 4.5 级；</p> <p>2、泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m^3，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性$\geq 40\%$，弹性好，不变形；</p> <p>3、底盘脚架：优质钢制脚架。根据人体工效学设计，线条流畅，转角顺畅，座感舒适。</p>
大办公桌	2 米+侧柜	900	2	1800	<p>1、面材：采用达到国际 E0 级优质实木颗粒板，经防潮、防腐、防虫等工艺处理，游离甲醛释放量 2.8mg/100g，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$，静曲张度\geq</p>



					<p>51. 2Mpa,吸水膨胀率\leq8.1%。无味、防火、耐磨、防污、硬度高、台面平整,木材干燥至9%的含水率;</p> <p>2、封边:采用优质PVC本色自动封边,厚PVC封边带,不变形、不开裂,封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条,弹性好,耐撞击,达到国标E0级环保标准;使用助剂及色粉,达到长期使用不变黄;使用水性油墨印刷,纹理清晰,抗紫外线达4-5级(SGS检测);优质环保型喷胶;</p> <p>3、五金配件:优质五金配件。</p>
大办公桌	1.8米+侧柜	850	7	5950	<p>1、面材:采用达到国标E0级优质实木颗粒板,经防潮、防腐、防虫等工艺处理,游离甲醛释放量$2.8\text{mg}/100\text{g}$,密度$\geq 760\text{kg}/\text{m}^3$,静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$,吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。无味、防火、耐磨、防污、硬度高、台面平整,木材干燥至9%的含水率;</p> <p>2、封边:采用优质PVC本色自动封边,厚PVC封边带,不变形、不开裂,封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条,弹性好,耐撞击,达到国标E0级环保标准;使用助剂及色粉,达到长期使用不变黄;使用水性油墨印刷,纹理清晰,抗紫外线达4-5级(SGS检测);优质环保型喷胶;</p> <p>3、五金配件:优质五金配件。</p>
大班椅	木质+真皮	1800	2	3600	<p>1、面料:选用优质皮面覆面,透气性强,厚度适中,手感良好;具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高,特性抗张强度$>10\text{N}/\text{mm}^2$,断裂伸长率$\leq 80\%$,摩擦色牢固度≥ 4.5级;</p> <p>2、泡棉:内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵,泡棉密度大于$45\text{kg}/\text{m}^3$,座感舒适,不含氟氨化合物,圆润厚实,回弹性$\geq 40\%$,弹性好,不变形;</p> <p>3、底盘脚架:优质国产底盘,具有升降及靠背锁定功能,倾仰力度可调节,结构牢固,调节轻便,滑动时无杂音,承载受力350kg;优质气压棒,</p>



					正常使用可承受 30 万次循环加压不出现金属疲劳；优质实木五星脚架，脚轮为进口静音轮，高强度尼龙万向轮。根据人体工效学设计，线条流畅，转角顺畅，座感舒适。
中班椅	木质+皮	500	7	3500	1、面料：选用优质皮面覆面，透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度>10N/mm ² ，断裂伸长率≤80%，摩擦色牢固度≥4.5 级； 2、泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于 45kg/m ³ ，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40%，弹性好，不变形； 3、底盘脚架：优质实木框架。根据人体工效学设计，线条流畅，转角顺畅，座感舒适。
文件柜	≈1800*850*390 (铁皮*1.4mm)	450	95	42750	1、基材：采用优质上海“宝钢”冷轧钢板，板材厚度为 0.6mm，经酸洗、磷化工艺处理， 2、面材及五金：表面静电喷塑工艺，经防污、防腐、耐酸碱工艺处理。优质五金件及锁具。
更衣柜	≈1800*850*390 (铁皮*1.4mm)	500	20	10000	1、基材：采用优质上海“宝钢”冷轧钢板，板材厚度为 0.6mm，经酸洗、磷化工艺处理， 2、面材及五金：表面静电喷塑工艺，经防污、防腐、耐酸碱工艺处理。优质五金件及锁具。
鞋柜	≈1800*850*390 (铁皮*1.4mm)	520	2	1040	1、基材：采用优质上海“宝钢”冷轧钢板，板材厚度为 0.6mm，经酸洗、磷化工艺处理， 2、面材及五金：表面静电喷塑工艺，经防污、防腐、耐酸碱工艺处理。优质五金件及锁具。
文件柜	≈ 160cm*32*190cm (木质)	900	2	1800	1、面材：采用达到国标 E0 级优质实木颗粒板，经防潮、防腐、防虫等工艺处理，游离甲醛释放量 2.8mg/100g，密度≥760kg/m ³ ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。无味、防火、耐磨、防污、硬度高、台面平



					<p>整，木材干燥至 9%的含水率；</p> <p>2、封边：采用优质 PVC 本色自动封边，厚 PVC 封边带，不变形、不开裂，封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份 PVC 粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标 E0 级环保标准；使用助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹理清晰，抗紫外线达 4-5 级（SGS 检测）；优质环保型喷胶；</p> <p>3、五金配件：优质五金配件。</p>
办公沙发 1	三人位	1000	4	4000	<p>1、面料：选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度$>10\text{N}/\text{mm}^2$，断裂伸长率$\leq 80\%$，摩擦色牢固度≥ 4.5级；</p> <p>2、泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于$45\text{kg}/\text{m}^3$，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性$\geq 40\%$，弹性好，不变形；</p> <p>3、框架及脚架：优质实木内框架及脚架，结构牢固，可承载受力450kg，根据人体工效学设计，线条流畅，座感舒适。</p>
办公沙发 2	三人位+两个单人位	1500	7	10500	<p>1、面料：选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度$>10\text{N}/\text{mm}^2$，断裂伸长率$\leq 80\%$，摩擦色牢固度≥ 4.5级；</p> <p>2、泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于$45\text{kg}/\text{m}^3$，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性$\geq 40\%$，弹性好，不变形；</p> <p>3、框架及脚架：优质实木内框架及脚架，结构牢固，可承载受力450kg，根据人体工效学设计，线条流畅，座感舒适。</p>
办公沙发 3	三人位	700	7	4900	<p>1、面料：选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度$>10\text{N}/\text{mm}^2$，断裂伸长率$\leq 80\%$，摩擦色牢固度≥ 4.5级；</p>



					<p>2、泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m³，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40%，弹性好，不变形；</p> <p>3、框架及脚架：优质实木内框架及脚架，结构牢固，可承载受力450kg，根据人体工效学设计，线条流畅，座感舒适。</p>
病人 休闲桌椅套	一桌+三休闲沙发	800	5	4000	<p>1、椅：选用优质西皮覆面，透气性强，厚度适中，手感良好；具有抗张强度高、颜色摩擦度牢、耐磨损度高，特性抗张强度>10N/mm²，断裂伸长率≤80%，摩擦色牢固度≥4.5级；泡棉：内衬优等不助燃高回弹一次成型高密度海绵，泡棉密度大于45kg/m³，座感舒适，不含氟氨化合物，圆润厚实，回弹性≥40%，弹性好，不变形；框架及脚架：优质钢制脚架，结构牢固，可承载受力450kg，根据人体工效学设计，线条流畅，座感舒适。</p> <p>2、桌：岩板台面，钢制脚架。</p>
茶几	1.2*0.6米（木质或玻璃）	275	14	3850	<p>1、基材：采用优质国标E0级环保型高密度中纤板，经防潮、防腐、防虫等工艺处理，游离甲醛释放量小于3mg/100g，木材干燥至9%的含水率，密度为729kg/m³；</p> <p>2、面材：采用优质进口AAA级实木皮贴面，厚度≥6mm，宽度≥200mm，木纹自然清晰，结构均匀、色泽美观，拼接紧密；</p> <p>3、油漆：采用环保半封闭漆，经五底四面，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀（木材自然除外），不变色、光滑耐磨，苯含量<0.001%，重金属含量<10mg/kg，符合国标E0级环保标准，该漆干燥迅速、附着力强，漆膜附着力达到1级，油漆硬度达3H以上，耐热性为放100℃开水无烫痕；</p> <p>4、五金配件：优质进口五金配件。</p>
四人就诊椅	电镀脚+西皮	800	30	24000	<p>1、采用优质西皮皮垫，游离甲醛≤50mg/kg，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级，撕裂力≥50N，可萃取的重金属铅未检出，可分解致癌芳香胺的染料未检出，挥发性有机化合物(VOC)≤20mg/kg。</p> <p>2、脚架、扶手采用优质钢脚架：电镀涂层无剥落、皱纹等现象。</p>



三人就诊椅	电镀脚+西皮	560	30	16800	1、采用优质西皮皮垫，游离甲醛 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，摩擦色牢度 ≥ 4 级，耐光性 ≥ 5 级，撕裂力 $\geq 50\text{N}$ ，可萃取的重金属铅未检出，可分解致癌芳香胺的染料未检出，挥发性有机化合物(VOC) $\leq 20\text{mg/kg}$ 。 2、脚架、扶手采用优质钢脚架：电镀涂层无剥落、皱纹等现象。
双人就诊椅	电镀脚+西皮	470	20	9400	1、采用优质西皮皮垫，游离甲醛 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，摩擦色牢度 ≥ 4 级，耐光性 ≥ 5 级，撕裂力 $\geq 50\text{N}$ ，可萃取的重金属铅未检出，可分解致癌芳香胺的染料未检出，挥发性有机化合物(VOC) $\leq 20\text{mg/kg}$ 。 2、脚架、扶手采用优质钢脚架：电镀涂层无剥落、皱纹等现象。
就诊椅	电镀脚+西皮	330	20	6600	1、采用优质西皮皮垫，游离甲醛 $\leq 50\text{mg/kg}$ ，摩擦色牢度 ≥ 4 级，耐光性 ≥ 5 级，撕裂力 $\geq 50\text{N}$ ，可萃取的重金属铅未检出，可分解致癌芳香胺的染料未检出，挥发性有机化合物(VOC) $\leq 20\text{mg/kg}$ 。 2、脚架、扶手采用优质钢脚架：电镀涂层无剥落、皱纹等现象。
237880 元					